



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Каспийске

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 05.22.01.000.М.000089.10.24 ОТ 18.10.2024 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности: реализация дополнительных образовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ: баскетбол, футбол, гимнастика, плавание.

МБОУ ГО "город Каспийск" РД "Многопрофильная гимназия №16 им. М.К. Магомеджанова", Республика Дагестан, Г.О. "город Каспийск" г. Каспийск, ул. Камиля Гасанова, зд. 7" ("Российская

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "город Каспийск" Республики Дагестан "Многопрофильная гимназия №16 им. Магомеджанова Магомедали Камильевича", 368300, Республика Дагестан, Г.О. "город Каспийск" г. Каспийск, ул. Камиля Гасанова, зд. 7" ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в образовательных организациях (детских дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования)", СанПиН 2.2.36.007-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы в организациях (организациях, оказывающих платные услуги)", СанПиН 2.2.36.007-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы в организациях (организациях, оказывающих платные услуги)" соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

1. Экспертное заключение фФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Каспийске" №20-777-Э-24 от 16.09.2024г. 2. Протокола лабораторных исследований фФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Каспийске" №498/Ф, №499/Ф от 10.09.2024г.

Закключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3665720